# 人みタイプ<sup>(間仕切ポール)</sup>

間仕切MGベルト


PAT.製品



## 製品特長

- ●施工性を考えた設計、各部材の取付が簡単に行えます。作業効率抜群!
- ▶シートの取付は、ポール (所定ピッチでビス穴あき) で挟み付属の ピアスビスを揉むだけ。
- ●中間ポールは中央にシートが納まります。召し合わせ部が波状でずれ ずにピッタリ面がそろいます。
- ●31.5×33mmのスマートなサイドポール

## D40間仕切ポール取付寸法図 (mm)



## 間仕切ポール(挟込みタイプ)組立図

#### ベアリング入ランナー・U継金具


レールに間仕切を吊るのに最適なラン ナーです。コロはベアリング入り、枠はダイカスト製で走行性・耐久性抜群のラン ナーです。ワンタッチランナーとU継金具 での使用も可能です。ポールに6mmの 穴をあけ、取付けてください。

#### MGベルト


ゴム製のマグネットで、サイドポ ールの上部から差込みます。上か ら下まで隙間無く強力にくつつ きます。左右でN極、S極があります。(N極にはV溝があります)N・ Sを逆に取付けてください。N·S 極が中央で分かれているため、 ずれることがなく、ポールの面が ピッタリ揃います。

#### MGベルト 片開用枠

マグネットの上からビスで壁に 固定してください。



#### ベアリング入ランナー・U継金具




説明書




## 挟込みタイプシート取付図


- ①サイドポール(ビス穴の開いていない方) にシートをあわせます
- ②ビス穴の開いているサイドポールでシー トを押さえます。
- ③サイドポールの穴に付属のピアスビスを もみます。



#### 間仕切ポール(挟込みタイプ) 寸法図(mm)



●上から下まで隙間無く強力にくっつきます。 中央でN·S極がわかれています。(N極にはV満があります)逆になるように取付てください。 ポールの面がずれることなくピッタリ揃います。



●サイドポール·中間ポールの片側には所定のピッチでビス穴が あいています。

## 間仕切ポール 挟込みタイプ 部品価格

D40レール (P69~78)、D30レール (P79~86)、ベンダーレール (P87~90) に使用ください



アルミ								
91S20	2.0m	¥8,800/本						
91S25	2.5m	¥11,000/本						
91530	3.0m	¥13,200/本						
91S35	3.5m	¥15,400/本						
91540	4.0m	¥17,600/本						
91S50	5.0m	¥26,400/本						



		(人致10/
	アルミ	
91P20	2.0m	¥7,600/本
91P25	2.5m	¥9,500/本
91P30	3.0m	¥11,400/本
91P35	3.5m	¥13,300/本
91P40	4.0m	¥15,200/本
91P50	5.0m	¥22,800/本



マグネットゴム							
90M20	2.0m	¥3,000/本					
90M25	2.5m	¥3,750/本					
90M30	3.0m	¥4,500/本					
90M35	3.5m	¥5,250/本					
90M40	4.0m	¥6,000/本					
90M50	5.0m	¥7,500/本					



アルミ・マグネットコム							
90W20	2.0m	¥5,200/本					
90W25	2.5m	¥6,500/本					
90W30	3.0m	¥7,800/本					
90W35	3.5m	¥9,100/本					
90W40	4.0m	¥10,400/本					
90W50	5.0m	¥15,600/本					





(許容荷重30kg) 〈入数30〉 ダイカスト/ユニクロ ¥2,500/個

D40ベアリング入ワンタッチランナー



15T27 ダイカスト/ユニクロ ¥2,700/個

簡易L型取手ボルト式

ステン簡易L型取手ボルト式

190

#### U継金具 ステンU継金具



90T91 90T92 スチール/ユニクロ ¥400/個 ¥750/個

#### 間仕切固定金具 ステン間仕切固定金具



90T29 90T30 スチール/クローム ¥500/個 ¥1,200/個





ト 落 し 受

落し16φボルト式

ステン落し16φボルト式

**φ**16

ф22

〈入数20〉



落し受座16φ用

ステン落し受座16φ用

## ¥800/個 ¥1,700/個

#### アルミパイプ取手 ステンパイプ取手















樹脂 スチール/ユニクロ ¥1,300/個 ¥2.400/組

落し受座付



90T71 ール/ユニクロ ¥2.200/組



90T72 90T75 スチール/ユニクロ ¥600/個 ¥1.000/個

ф18

〈入数20〉

#### ベンダーレール用 ベンダーベアリング入ランナー



(許容荷重20kg) 〈入数30〉 19T26

スチール/ユニクロ

#### D30レール用 D30ベアリング入ランナ



12T26

(許容荷重20kg) (入数30) ダイカスト/ユニクロ ¥2.400/個

## D30ベアリング入ワンタッチランナー



(許容荷重20kg) 〈入数30〉 12T27 ダイカスト/ユニクロ ¥2,600/個

#### D30間仕切用壁付ソケットN D30ステン間仕切用壁付ソケットN



レールの端まで動かせます 〈入数20〉 12T38 13T38

スチール/ユニクロ ¥650/個 ¥1,000/個 ※ 5mのポール・バーの出荷には実費運賃・梱包費がかかります。その都度、当社担当までお問い合わせください。 ※材質は主材質のみを表記しております。

## D40間仕切用壁付ソケットN D40ステン間仕切用壁付ソケットN

¥5.400/組



レールの端まで動かせます 〈入数20〉

15T38 25T38 ステンレス スチール/ユニクロ



〈入数20〉 90T32 アルミ ¥200/個



※間仕切ロックの取付けは、固定ネジの代わりにピアスビス (ナベ3.5×13) を使用することで 可能です。商品ご注文時、当社担当までお申し付けください。取付方法はP34をご覧ください。

片開構成図

#### ール (挟込みタイプ) 参考見積表 (屋内仕様) 間仕切ポ・

## ※屋外仕様の場合はベアリング入ランナーとU継金具の代わりにステン特殊ランナ (P70)とステンU継金具をご使用ください。

··U継金具

両開構成図

### 両開(MGベルト使用)

No.	長さ	価格	サイドポール (91S-)	MGベルト (90M-)	MGベルト止金具 (90T32)	アルミパイプ取手 (90T67)	D40ベアリング入ランナー (15T26)	U継金具 (90T91)
91NW20	W20 2.0m ¥41,800 W25 2.5m ¥47,700 W30 3.0m ¥53,600 W35 3.5m ¥59,500		2.0m:2本	2.0m:2本	2個	4個	2個	2個
91NW25			2.5m:2本	2.5m:2本	2個	4個	2個	2個
91NW30			3.0m:2本	3.0m:2本	2個	4個	2個	2個
91NW35	W35 3.5m ¥59,500		3.5m:2本	3.5m:2本	2個	4個	2個	2個
91NW40	91NW40 4.0m ¥65,400		4.0m:2本	4.0m:2本	2個	4個	2個	2個
91NW50	5.0m	¥86,000	5.0m:2本	5.0m:2本	2個	4個	2個	2個

#### 片開(MGベルト使用)

No.	長さ	価格	サイドポール (91S-)	MGベルト (90M-)	MGベルト止金具 (90T32)	アルミパイプ取手 (90T67)	D40ペアリング入ランナー (15T26)	U継金具 (90T91)	MGベルト片開用枠 (90W-)
91NS20	2.0m	¥ 26,100	2.0m:1本	2.0m:1本	1個	2個	1個	1個	2.0m:1本
91NS25	2.5m	¥30,350	2.5m:1本	2.5m:1本	1個	2個	1個	1個	2.5m:1本
91NS30	3.0m	¥34,600	3.0m:1本	3.0m:1本	1個	2個	1個	1個	3.0m:1本
91NS35	3.5m	¥38,850	3.5m:1本	3.5m:1本	1個	2個	1個	1個	3.5m:1本
91NS40	4.0m	¥43,100	4.0m:1本	4.0m:1本	1個	2個	1個	1個	4.0m:1本
91NS50	5.0m	¥58,600	5.0m:1本	5.0m:1本	1個	2個	1個	1個	5.0m:1本



サイドポール

アルミパイプ取手

MGベルト止金具

※ 部材のみの価格です。組込賃は含まれておりません。 ※ 5mの出荷には実費運賃・梱包費がかかります。その都度、当社担当までお問合せください。 ※ セット品のランナーを変更する事が出来ます。 D30ベアリング入ランナー/U継金具の場合は 「91AW〇〇」 「91AS〇〇」、ベンダーベアリング入ランナー/U継金具の場合は 「91BW〇〇」 「91BS〇〇」